



K 5 Compact (model 2019)

Model 2018. Včetně inovativního uložení hadice: vysokotlaký čistič K 5 Compact se snadnou přepravou a uskladněním pro pravidelné používání při středně silném znečištění. Plošný výkon 40 m²/h.



1 Koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.

2 Vodou chlazený motor a vynikající výkon

- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.

3 Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojetí lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

4 Nasávání čisticího prostředku

- K vybavení patří integrovaný mechanismus sání čisticího prostředku.


K 5 Compact (model 2019)

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

Technické údaje

Objednací číslo	1.630-750.0	
EAN kód	4054278498041	
Tlak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	12
Rozměry (D x Š x V)	mm	354 × 308 × 520
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q	Gumový pásek k upevnění VT hadice	■
Tryska Vario Power Jet	■	Click VPS	-
Rotační tryska	■		
Vysokotlaká hadice	m	8	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadice		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Teleskopické madlo	■		
Vodou chlazený motor	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT (MODEL 2019)

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednací číslo																
Pracovní nástavce																		
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	1	2.642-725.0													Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.			<input checked="" type="checkbox"/>
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	2	2.642-728.0													Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.			<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti ostřížku	3	2.642-706.0													Průhledná ochrana proti rozstřížku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.			<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0													Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.			<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0													Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.			<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	6	2.642-347.0													Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.			<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0													Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliž u sebe.			<input type="checkbox"/>
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0													Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.			<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K3 -K5	9	2.642-440.0													Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.			<input type="checkbox"/>
Různé																		
G 180 Q	10	2.642-889.0													Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.			<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	11	4.730-059.0													K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.			<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	12	2.640-729.0													Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.			<input type="checkbox"/>
Čističe ploch																		
PS 40 kartáč	13	2.643-245.0													PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očštění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.			<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	14	2.643-214.0													Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.			<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	15	2.643-252.0													S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 COMPACT (MODEL 2019)

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Náhradní trysky - příslušenství	16	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. <input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	17	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. <input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	18	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7. <input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	19	2.643-251.0							Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkání. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojetí. <input type="checkbox"/>
Speciální použití									
Sada na čištění potrubí , 15 m	20	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	21	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. <input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	22	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. <input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	23	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štetiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. <input type="checkbox"/>
SH 5, sací hadice	24	2.643-100.0							Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. <input type="checkbox"/>
FJ 6, pěnovací tryska	25	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC	26	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	27	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	28	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. <input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	29	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	30	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l. <input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	31	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT (MODEL 2019) 1.630-750.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Sací hadice ecologic	32	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, pěnovací tryska C 'n' C, čistič kamene 3 v 1	33	2.643-145.0						Čistič kamene + rychlovýměnný systém trysky FJ 10 C, pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	34	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
WB 120	35	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	36	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	37	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	38	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	39	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	40	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	41	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojek Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	42	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	43	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	44	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	45	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	46	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada příslušenství na čištění kol	47	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT (MODEL 2019) 1.630-750.0



		Objednáací číslo							
Sada příslušenství na čištění dřeva	48	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT (MODEL 2019)

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	5	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	6	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	7	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	8	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	9	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	11	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.